



PAŁAC W JABŁONNIE

POLSKA AKADEMIA NAUK DOM ZJAZDÓW I KONFERENCJI W JABŁONNIE

Jabłonna, dnia 26 września 2025 r.

Znak sprawy: DZiK.DAT.3130.10.2025

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa art. czystościowych i chemii gospodarczej do PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie (w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy).”

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Ogłoszenia o Zamówieniu wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

1. dot. poz. nr 3 - Proszę o dopuszczenie zaoferowania gąbkozmywaków spełniających wszystkie parametry, ale o wymiarach 8x6x4,3cm. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na gąbkozmywaki spełniające parametry o wymiarach 8x6x4,3 cm.

Pytanie 2:

2. dot. poz. nr 7 - Proszę o usunięcie zapisu dotyczącego działania dezynfekującego, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów prawa żadna kostka do WC nie spełnia tego wymogu, nawet kostka Domestos nie posiada potwierdzenia spełnienia tego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis dotyczący działania dezynfekującego.

Pytanie 3:

3. dot. poz. nr 9 - Proszę o usunięcie zapisu dotyczącego właściwości wybielających lub zmianę wielkości opakowania na 1001g, ponieważ w podanych przez Państwa przedziałach pojemności 500-550ml lub 500-550g nie występuje mleczko, które posiada potwierdzone właściwości wybielające.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący właściwości wybielających mleczka dla pojemności 500-550ml lub 500-550g.



PAŁAC W JABŁONNIE

POLSKA AKADEMIA NAUK DOM ZJAZDÓW I KONFERENCJI W JABŁONNIE

Pytanie 4:

4. dot. poz. nr 12 - Proszę o usunięcie zapisu "mydło do ciała i włosów, wkład Tork" i zastąpienie go zapisem "kremowy żel pod prysznic Tork wkład", ponieważ mydła są do mycia ciała, a nie do mycia włosów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis "mydło do ciała i włosów, wkład Tork".

Pytanie 5:

5. dot. poz. nr 13 i 14 - Proszę o dopuszczenie zaoferowania antybakteryjnego mydła w płynie, które spełnia wszystkie wymagania, ale o pH 6 +/-1. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane mydło w płynie.

Pytanie 6:

6. dot. poz. nr 20 - Proszę o doprecyzowanie zapisu z "celuloza" na "100% celuloza", ponieważ bez tego doprecyzowania dajecie Państwo możliwość zaoferowania papieru wykonanego z mieszanki celulozy i makulatury.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że produkt ma dotyczyć celulozy 100%.

Pytanie 7:

7. dot. poz. nr 25 - Proszę o dopuszczenie zaoferowania żelu do usuwania zabrudzeń, osadów, nalotów z rdzy i kamienia, ale o pH 1-2. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany żel.



PAŁAC W JABŁONIE

POLSKA AKADEMIA NAUK DOM ZJAZDÓW I KONFERENCJI W JABŁONIE

Pytanie 8:

8. dot. poz. nr 29 - Proszę o dopuszczenie zaoferowania płynu do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych, ale o pH 13-14. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany produktu o innych parametrach.

Pytanie 9:

9. dot. poz. nr 30 - Wskazany przez Państwa opis płynu do mycia naczyń wskazuje jednoznacznie na płyn Ludwik, którego wielkość opakowania wyrażona jest w kilogramach, a nie w litrach. Proszę zatem o zmianę wielkości opakowania z 5l na 5kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowania płynu o pojemności 5 l i wadze 5 kg.

Pytanie: 10

10. dot. poz. nr 35 - Proszę o dopuszczenie zaoferowania płynu do nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych, ale o pH 1-1,5. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany produktu o innych parametrach.

Pytanie 11:

11. dot. poz. nr 37 - Proszę o dopuszczenie zaoferowania płynu do czyszczenia stali nierdzewnej w opakowaniu 500g, a nie 500ml. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.



PAŁAC W JABŁONNIE

POLSKA AKADEMIA NAUK DOM ZJAZDÓW I KONFERENCJI W JABŁONNIE

Pytanie 12:

12. dot. poz. nr 38 - Proszę o zweryfikowanie opisu w tej pozycji, ponieważ żaden produkt marki Cillit nie pasuje w 100%. Domyślamy się, że chodzi Państwu o Cillit Bang spray Zero kamienia i brudu, ale on jest produkowany w opakowaniach o pojemności 750ml, poza tym nie ma potwierdzenia, że nadaje się do czyszczenia sztuków czy talerzy.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis dotyczący sztuków i talerzy, zmienia również pojemność opakowania na 750 ml.

Pytanie 13:

13. dot. poz. nr 44 - Proszę o doprecyzowanie opisu, ponieważ największy preparat przeciw kurzowi Pronto w aerozolu występuje w opakowaniu o pojemności 400ml. Pojemność 500ml mają preparaty Pronto, ale posiadające pompkę rozpylającą i to nie są aerozole.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis dotyczący pojemności produktu na 400 ml.

Pytanie 14:

14. dot. poz. nr 45 - Proszę o usunięcie zapisu dotyczącego stężenia NaOH, ponieważ nie ma możliwości potwierdzenia tego parametru u producentów oraz zmianę wielkości opakowania na 950ml, ponieważ pasujący do opisu produkt ma właśnie taką pojemność.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis dotyczący stężenia NaOH i dopuszcza opakowania 950ml – 1000 ml.

Pytanie 15:

15. dot. poz. nr 48 - Proszę o doprecyzowanie wielkości listka ręcznika papierowego składanego, ponieważ najpierw jest podany wymiar 21x25cm, a później jest podany wymiar 230x240mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki, prawidłowy wymiar to 230x240 mm.

Pytanie 16:

16. dot. poz. nr 50 - Proszę o zmianę jednostki miary w kolumnie nr 6 na opakowania, ponieważ rękawice nitrylowe sprzedawane są na opakowania, a nie na sztuki.



PAŁAC W JABŁONNIE

POLSKA AKADEMIA NAUK DOM ZJAZDÓW I KONFERENCJI W JABŁONNIE

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki w jednostce miary na opakowanie.

Pytanie 17:

17. dot. poz. nr 56 - Proszę o zmianę zapisu szczotki do zmiotania, ponieważ naturalnego włosia się nie rozwarstwa, więc nie ma możliwości zaoferowania takiego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie poprzez usunięcie zapisu "z rozwarstwieniem na końcach"

Pytanie nr 18:

18. dot. poz. nr 59 - Proszę o dopuszczenie tolerancji wymiarów szczotki ryżowej +/-3cm. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowanej tolerancji w wymiarze szczotki.

Pytanie 19:

19. dot. poz. nr 60 - Proszę o zmianę zapisu wymiarów szufelki z "23/32/11 cm" na "23x32 cm", ponieważ nie ma na rynku szufelki mającej tak dużą wysokość 9cm doliczając tolerancję 2cm. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów.

Pytanie20:

20. dot. poz. nr 64 - Proszę o dopuszczenie zaoferowania ścierki perforowanej spełniającej wszystkie wymagania, ale pakowanej po 3 sztuki w opakowaniu, jednostka miary może pozostać za 1 sztukę lub z przeliczeniem na 4 opakowania. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany produktu.



PAŁAC W JABŁONNIE

POLSKA AKADEMIA NAUK DOM ZJAZDÓW I KONFERENCJI W JABŁONNIE

Pytanie 21:

21. dot. poz. nr 68 - Proszę o dopuszczenie zaoferowania uniwersalnego płynu do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg spełniającego wszystkie wymagania, ale o pH 6-8. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 22:

22. dot. poz. nr 72 - Proszę o dopuszczenie tolerancji gramatury wkładu do mopa sznurkowego +/-10g. Ta niewielka zmiana nie wpłynie na znacząco na cechy użytkowe, a pozwoli na zaoferowanie produktu bardzo dobrej jakości renomowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną tolerancję.

Pytanie 23:

23. dot. poz. nr 74, 75, 76, 77 - Proszę o zmianę jednostki miary w kolumnie nr 6 na rolki, ponieważ worki na śmieci sprzedawane są na rolki, a nie na sztuki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zmianę jednostki miary na rolki.

Pytanie 24:

24. dot. poz. nr 80 - Proszę o zmianę zapisu pojemności wiadra na min. 10l, ponieważ wiadra firmy Vileda z wyciskaczami do mopów okrągłych mają pojemność 10l, a nie 12l.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zmianę w pojemności wiadra na min. 10 l.



PAŁAC W JABŁONNIE


POLSKA AKADEMIA NAUK DOM ZJAZDÓW I KONFERENCJI W JABŁONNIE

Pytanie 25:

25. W związku z licznymi pytaniami oraz potrzebą wypełnienia bardzo skrupulatnie dokumentacji w szczególności formularza asortymentowo-cenowego, proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 6.10.2025 r.

Odpowiedź:

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 6.10.2025 r. do godziny 15:00.


Dyrektor
Dom Zjazdów i Konferencji
w Jabłonnie
Małgorzata Ogrodnik

