

Warszawa, 01 lipca 2021 r.

ZZP.261.11.2021.9.EK.430

**Wykonawcy,  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Ubezpieczenie majątkowe”, znak sprawy ZZP.261.11.2021

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ  
Część 1**

- I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytania do część majątkowej pkt. 1, 2, 3, 4**

**Pytanie nr 1**

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej treści klauzuli do zapisów SWZ:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Tym samym Zamawiający dokonuje wpisania nowej klauzuli – o numerze 61 - w załączniku nr 1 specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale Treść Klauzul Obligatoryjnych i Fakultatywnych mających zastosowanie do poszczególnych ryzyk

**Klauzula nr 61**

*Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych*

*Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:*

- 1) zdarzeniami lub*
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.*

**Pytanie nr 2**

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ zostały w ostatnich 25 latach dotknięte ryzykiem powodzi lub potopieniami w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych lokalizacji i podanie rozmiaru szkód wraz z opisem zastosowanych środków zaradczych zapobiegających powstawaniu szkód powodziowych.

**Odpowiedź nr 2**

*Zamawiający informuje, że w 1997r. wystąpiła powódź w lokalizacjach będących w pieczy Oddziału Wrocław na ulicy Lelewela (drukarnia) i na ul. Podwale (zalane piwnice i archiwum ze starymi dokumentami finansowanymi). Nie poniesiono strat poza pracami porządkowymi.*

**Pytanie nr 3**

Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej ewentualnych zaplanowanych remontów, modernizacji w tym termomodernizacji na zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach i budowlach.

**Odpowiedź nr 3**

*W załączniku do niniejszych odpowiedzi, Zamawiający przedstawia wykaz planowanych inwestycji do rozpoczęcia w 2021 r.*

**Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź nr 4**

*Zamawiający informuje, że budynki wykazane w załącznikach nr 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to budynków wskazanych jako wyłączone z eksploatacji decyzją własną Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że część budynków gospodarskich może mieć inne zastosowanie niż wskazana w załącznikach historyczna nazwa budynku wskazująca na dawną specjalizację np. cieleńniki czy stajnie mogą pełnić rolę magazynów czy innych pomieszczeń gospodarskich.*

**Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź nr 5**

*Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.*

**Pytanie nr 6**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy. Wyjątek stanowi nieruchomość wykazana w załączniku nr 2 do SWZ:

- budynek o indeksie H01 w Krakowie przy ul. Św. Jana (kamienica), w którym postępują prace budowlane w celu przystosowania do wymogów p.poż.

**Pytanie nr 7**

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki o złym stanie technicznym? Jeśli tak prosimy podesłanie wykazu wraz adresem i wartością.

**Odpowiedź nr 7**

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).

**Pytanie nr 8**

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji w tym przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy podesłanie wykazu wraz adresem i wartością.

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji decyzją własną, ale nie budynki przeznaczone do rozbiórki decyzją administracyjną.

Szczegółowe informacje znajdują się w Załącznikach do OPZ:

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz budynków i budowli wg wartości rzeczywistej.

Załącznik nr 2 do OPZ – wykaz budynków i budowli wg wartości odtworzeniowej.

**Pytanie nr 9**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej w pkt 7 i 8 prosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy dla tego mienia do zakresu FLEXA: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego jak również wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości 1.500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla każdej szkody.

Prosimy również o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiegokolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

**Odpowiedź nr 9**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Jednocześnie zwraca uwagę, że obiekty z załącznika nr 1 do OPZ są ubezpieczone na I ryzyko do 300.000 PLN i w zakresie ograniczonym do ryzyk nazwanych zgodnie z postanowieniami pkt. II.2.3)*

**Pytanie nr 10**

Wnioskujemy o przesłanie aktualnej:

- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
- Protokoły z przeglądów zewnętrznej i wewnętrznej instalacji hydrantowej
- Protokoły z przeglądów systemów detekcji pożaru
- Protokoły z przeglądów systemów detekcji gazów niebezpiecznych

**Odpowiedź nr 10**

*Zamawiający informuje, iż z uwagi na ilość lokalizacji i fizyczną objętość danych, dostarczenie oczekiwanego przez Wykonawcę materiału będzie bardzo czasochłonne, znacznie wykraczające poza termin złożenia ofert.*

*Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w OPZ opisano klauzulę akceptacji ryzyka jako fakultatywną.*

**Pytanie nr 11**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie nadziemnych linii przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym drutów, kabli, słupów, pylonów, pionów, wieży, innych struktur podporowych i wszelkiego wyposażenia wszelkiego typu, które może towarzyszyć takim instalacjom w celach przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub telegraficznych i wszelkich sygnałów komunikacyjnych audio lub wizualnych.

Jeśli jest inaczej wnioskujemy o wprowadzenie poniższego:

Dla szkód w światłowodach wprowadza się:

- limit na jedno i wszystkie zdarzenia 500 000,00PLN
- podlimit dla światłowodów na szkody spowodowane przez gryzonie 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- podlimit dla światłowodów w ryzyku kradzieży 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca odpowiada za szkody w podziemnych i naziemnych liniach przemysłowych znajdujących się maksymalnie w odległości 500m od ubezpieczonych lokalizacji.

**Odpowiedź nr 11**

*Zamawiający informuje, że sieć światłowodową do ubezpieczenia deklaruje Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie (suma ubezpieczenia 31.000 PLN) i nie można wykluczyć, że inne jednostki również będą w posiadaniu tego rodzaju mienia.*

*W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ wprowadzając zapis w punkcie II.1.9) treści następującej:*

9) Dla szkód w światłowodach wprowadza się:

- limit na jedno i wszystkie zdarzenia 500 000,00PLN
- podlimit dla światłowodów na szkody spowodowane przez gryzonie 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- podlimit dla światłowodów w ryzyku kradzieży 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

*Wykonawca odpowiada za szkody w podziemnych i naziemnych liniach przemysłowych znajdujących się maksymalnie w odległości 500m od ubezpieczonych lokalizacji.*

**Pytanie nr 12**

1. Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie instalacji solarnych i/lub kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, itp.
2. Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie dronów bądź jakichkolwiek innych jednostek latających.
3. Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie jednostek pływających.
4. Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie inwentarza żywego.

**Odpowiedź nr 12**

**dotyczy pkt 1**

*Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest ubezpieczenie instalacji solarnych i/lub kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, itp.*

**dotyczy pkt 2**

*Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest ubezpieczenie dronów bądź jakichkolwiek innych jednostek latających.*

**dotyczy pkt 3**

*Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest ubezpieczenie jednostek pływających.*

**dotyczy pkt 4**

*Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest ubezpieczenie inwentarza żywego.*

**Pytanie nr 13**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji.

**Odpowiedź nr 13**

*Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest ubezpieczenie pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji.*

**Pytanie nr 14**

Wnioskujemy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w poniższych przypadkach:

- szkód spowodowanych przez zwierzęta w tym gryzonie;
- z tytułu złego stanu dachu, rynien, lub nienależytego zabezpieczenia otworów dachowych/okiennych;
- powstałe wskutek wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania, błędów w produkcji i wad ukrytych.

**Odpowiedź nr 14**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie.*

**Pytanie nr 15**

W odniesieniu do klauzuli niezachowania wymaganej temperatury przechowywania Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do poziomu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

### **Odpowiedź nr 15**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie.*

### **Pytanie nr 16**

Klauzula od uszkodzeń i awarii maszyn i urządzeń

Wnioskujemy o dopisanie, iż ubezpieczenie nie obejmuje:

- 1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
- 2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
- 3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- 4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,
- 5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- 6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

### **Odpowiedź nr 16**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie wskazuje, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ pkt. I.2. Postanowienia Warunków Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego kształtują treść umowy ubezpieczenia w takim zakresie, w jakim nie jest ona zmodyfikowana przez SWZ.*

### **Pytanie nr 17**

**Klauzula reprezentantów** – wnioskujemy o zmianę zapisu na:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie:

- 1) w przypadku osób prawnych – osoby wchodzące w skład lub piastujące funkcje organów tych osób,
- 2) w przypadku spółek osobowych i cywilnych – wspólników i osoby fizyczne reprezentujące wspólników niebędących osobami fizycznymi, a w przypadku powołania zarządu w spółce partnerskiej również członków zarządu,
- 3) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby,
- 4) w przypadku jednostek organizacyjnych innych niż wymienione powyżej – osoby samodzielnie lub kolegialnie kierujące tymi jednostkami wg przepisów lub innych regulacji dotyczących funkcjonowania tych jednostek, np. dyrektorów lub kierowników
- 5) w przypadku podmiotów dla których ustanowiono syndyka, kuratora lub likwidatora(ów) – odpowiednio syndyka, kuratora lub likwidatora(ów) a także prokurentów w podmiotach uprawnionych do ich ustanowienia.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

**Odpowiedź nr 17**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie.*

**Pytanie nr 18**

Klauzula kosztów dodatkowych – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu odpowiedzialności do kwoty maksymalnej 2.000.000 zł

**Odpowiedź nr 18**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie.*

**Pytanie nr 19**

Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia – wnioskujemy o wykreślenie z SWZ treści klauzuli albo przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź nr 19**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie.*

**Pytanie nr 20**

Klauzula błędów i przeoczeń – wnioskujemy o wykreślenie z SWZ treści klauzuli albo przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź nr 20**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie.*

**Pytanie nr 21**

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższego zapisu dodatkowego do treści klauzuli:

Udział własny/ franszyza redukcyjna 5% odszkodowania min. 5.000 zł.

Klauzula nie obejmuje budynków przeznaczonych do rozbiórki, złomowania, w złym stanie technicznym zagrażającym życiu oraz pustostanów. Przez budynek przeznaczony do rozbiórki, złomowania, w złym stanie technicznym zagrażającym życiu oraz pustostan należy rozumieć budynek, dla którego została wydana decyzja lub inny dokument zezwalający na jego rozbiórkę.

Wnioskujemy również o doprecyzowanie definicji:

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

**Odpowiedź nr 21**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie.*

**Pytanie nr 22**

W odniesieniu do klauzuli - Akty terrorystyczne, strajki, rozruchy, lokauty, zamieszki oraz niepokoje społeczne wnioskujemy o zastąpienie ich następującymi treściami klauzul:

„KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.

2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:

1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;

2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;

3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;

4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.

3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;

2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;

3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.

4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,

2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,

3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1.000 000 zł. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168

godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.

6. Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 1.000,00 zł

#### KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.



3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000 000 zł

5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1 000 zł

W przypadku braku zgody na powyższe wnioskujemy o dopisanie do treści klauzuli: Akty terrorystyczne, strajki, rozruchy, lokauty, zamieszki oraz niepokoje społeczne dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności.

Wyłączenia odpowiedzialności za szkody:

- promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
- skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia,
- skażenia biologicznego lub chemicznego,
- hackerów komputerowych,
- powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

#### **Odpowiedź nr 22**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż nie może dokonywać tak szerokich i drobiazgowych zmian dostosowanych do konkretnego Wykonawcy.*

#### **Pytanie nr 24**

Klauzula odnowienia limitów – wnioskujemy o wykreślenie nie ma zastosowania z uwagi na to, iż umowa jest zawierana na 12 miesięcy przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź nr 24**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie.*

#### **Pytanie nr 25**

Klauzula automatycznego pokrycia

Wnioskujemy również o dopisanie, iż klauzula automatycznego pokrycia nie ma zastosowania dla budynków nieużytkowanych powyżej 30 dni, pustostanów, przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym stanie technicznym zagrażającym życiu.

#### **Odpowiedź nr 25**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zapewnia, że w ramach tej klauzuli nie będzie zgłaszał budynków nieużytkowanych powyżej 30 dni, pustostanów, przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym stanie technicznym zagrażającym życiu.*

### **Pytanie nr 26**

Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia

Wnioskujemy o wyraźne dopisanie do treści klauzuli, iż nie ma zastosowania dla budynków nieużytkowanych powyżej 30 dni, pustostanów, przeznaczonym do rozbiórki, budynków w złym stanie technicznym zagrażającym życiu.

### **Odpowiedź nr 26**

*Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany i tym samym dokonuje zmiany w zapisach klauzuli nr 33 w załączniku nr 1 do SWZ w rozdziale Treść Klauzul Obligatoryjnych i Fakultatywnych mających zastosowanie do poszczególnych ryzyk*

#### Dotychczasowy zapis:

*33.Klauzula ubezpieczenia „prewencyjnego” - klauzula obligatoryjna*

*Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia, w przypadku których sumy ubezpieczenia określone dla tych pozycji nie wystarczą (np.: ze względu na niedoubezpieczenie lub wysokie koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem szkody, wzrost cen materiałów budowlanych w przeciągu okresu ubezpieczenia, itp.) na odtworzenie zniszczonego majątku. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.*

*Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 500.000 PLN.*

*Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.*

#### Przyjmuje następujące brzmienie

*33.Klauzula ubezpieczenia „prewencyjnego” - klauzula obligatoryjna*

*Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia, w przypadku których sumy ubezpieczenia określone dla tych pozycji nie wystarczą (np.: ze względu na niedoubezpieczenie lub wysokie koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem szkody, wzrost cen materiałów budowlanych w przeciągu okresu ubezpieczenia, itp.) na odtworzenie zniszczonego majątku. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.*

***Klauzula nie ma zastosowania dla budynków nieużytkowanych powyżej 30 dni, pustostanów, przeznaczony do rozbiórki, budynków w złym stanie technicznym zagrażającym życiu.***

*Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 500.000 PLN.*

*Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.*

### **Pytanie nr 27**

Klauzula wyłączenia regresu

Wnioskujemy o dopisanie, iż zapisy klauzuli nie dotyczą szkód wyrządzonych umyślnie.

### **Odpowiedź nr 27**

*Zamawiający informuje, że Klauzula wyłączenia regresu nr 28 spełnia wnioskowany przez Wykonawcę zakres.*

### **Pytanie nr 28**

Klauzula składowania mienia

Wnioskujemy o dopisanie – o ile mienie zgodnie z wymogami producenta mogło być w taki sposób przechowywane.

**Odpowiedź nr 28**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.*

**Pytanie nr 29**

Klauzula podwójnego ubezpieczenia - wnioskujemy o wykreślenie treści klauzuli z SWZ.

**Odpowiedź nr 29**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany we wnioskowanym zakresie.*

**Pytanie nr 30**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

**Odpowiedź nr 30**

*Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami w załączniku 1 do SWZ:*

*I.1. Zamawiający informuje, że postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) mają pierwszeństwo przed Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy (bez względu na ich zdefiniowanie np. ogólne, szczególne itd.).*

*I.2. Postanowienia Warunków Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego kształtują treść umowy ubezpieczenia w takim zakresie, w jakim nie jest ona zmodyfikowana przez SWZ.*

**Pytanie nr 31**

Klauzula zasady proporcji (klauzula leeway)

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższego zapisu dodatkowego do treści klauzuli:

Strony uzgodniły, że Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji, jeśli wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody.

Klauzula dotyczy zawartych ubezpieczeń w systemie sum stałych.

**Odpowiedź nr 31**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany w treści klauzuli.*

**Pytanie nr 32**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia objęte są szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego

**Odpowiedź nr 32**

*Zamawiający informuje, że zakres ochrony został opisany w załączniku nr 1 do SWZ m.in. w pkt. II.2.*

**Pytanie nr 33**

Prosimy o potwierdzenie że oczekiwany przez Zamawiającego zakres ochrony ubezpieczeniowej (podstawowy czy też rozszerzony poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych) nie obejmuje szkód spowodowanych:

- reakcją jądrową,
- skażeniem radioaktywnym, biologicznym, chemicznym,

- zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi,
- atakiem hakerskim,
- stopniową utratą właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniem ubezpieczonego;
- mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych;
- systematycznym zawilgacaniem z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprawdzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

### **Odpowiedź nr 33**

*Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ pkt. I.2. Postanowienia Warunków Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego kształtują treść umowy ubezpieczenia w takim zakresie, w jakim nie jest ona zmodyfikowana przez SWZ.*

### **Pytanie nr 34**

Czy w odniesieniu do ubezpieczanego sprzętu elektronicznego, Zamawiający zaakceptuje włączenie klauzuli IT w treści:

#### **KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek Szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek Szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne Szkody w Ubezpieczonym Mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub Zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania Szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń,
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

### **Odpowiedź nr 34**

*Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ pkt. I.2. Postanowienia Warunków Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego kształtują treść umowy ubezpieczenia w takim zakresie, w jakim nie jest ona zmodyfikowana przez SWZ.*

### **Pytanie nr 35**

Prosimy o włączenie poniższej treści klauzuli:

#### KLAUZULA SANKCJI I EMBARGA

Z zakresu niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiegokolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Oferenta świadczenia, w zakresie, w jakim naruszałoby to jakiegokolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.

#### KLAUZULA WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCEGO DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH

Niniejszym strony umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie dodatkowego wyłączenia odpowiedzialności: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia lub szkody bezpośrednio lub pośrednio zwiększone lub powstałe na skutek działania władz lub organów publicznych lub wydania przez władze aktu prawnego dotyczącego ubezpieczonego mienia”

#### **Odpowiedź nr 35**

*Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ pkt. I.2. Postanowienia Warunków Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego kształtują treść umowy ubezpieczenia w takim zakresie, w jakim nie jest ona zmodyfikowana przez SWZ. Realizacja zamówienia nie może się wiązać dla jej stron z naruszeniem właściwych przepisów lub regulacji przewidujących nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.*

#### **Pytanie nr 36**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w klauzulach dodatkowych zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym.

Prosimy również o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia objęte są szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego.

#### **Odpowiedź nr 36**

*Zamawiający potwierdza, że limity w klauzulach dodatkowych zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres ochrony został opisany w załączniku nr 1 do SWZ m.in. w pkt. II.2.*

### **Pytania do część Odpowiedzialności Cywilnej**

#### **Pytanie nr 37**

załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu par 1 ust 4;

#### **Odpowiedź nr 37**

*Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w Załączniku nr 5 do SWZ – projektowe postanowienia umowy/wzór umowy polegających na wykreśleniu z § 1 ust. 4.*

#### **Pytanie nr 38**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, IV.3 zakres ubezpieczenia pkt 2.g) szkody wynikające z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach.

Prosimy o wyłączenie zapisu w całości. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł;

**Odpowiedź nr 38:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla tego ryzyka. Tym samym w załączniku 1 do SWZ w tabeli w punkcie IV.8.Podlimity sumy gwarancyjnej wprowadzony zostaje podpunkt 9.

Lp	Ryzyko	Podlimit (na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia) w PLN
9.	OC za szkody wynikające z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach;	500.000,00

**Pytanie nr 39**

pkt 2.1) szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń w tym zatrucia pokarmowe.

prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł ;

**Odpowiedź nr 39:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla tego ryzyka. Tym samym w załączniku 1 do SWZ w tabeli w punkcie IV.8.Podlimity sumy gwarancyjnej wprowadzony zostaje podpunkt 10.

Lp	Ryzyko	Podlimit (na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia) w PLN
10.	szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń w tym zatrucia pokarmowe	1.000.000,00

**Pytanie nr 40**

pkt 2.p) szkody spowodowane w związku z prowadzeniem prac wyburzeniowych, rozbiórkowych.

Prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł;

**Odpowiedź nr 40:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

**Pytanie nr 41**

pkt 2.u) szkody spowodowane przez pojazdy używane jako narzędzie pracy w chwili zdarzenia (okoliczność wyłączona z ubezpieczenia obowiązkowego OC ppm).

Prosimy o wyłączenie zapisu w całości. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł;

**Odpowiedź nr 41:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Intencją zamawiającego jest zabezpieczenie ochrony ubezpieczeniowej na okoliczność zdarzeń wyłączonych z ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OPZ i OWU Wykonawcy).*

**Pytanie nr 42**

pkt 2. aa) szkody z tytułu prowadzenia portów żeglugi śródlądowej.  
Prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł;

**Odpowiedź nr 42:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.*

**Pytanie nr 43**

pkt 2. bb) szkody powstałe w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych (mienie powierzone).

Prosimy o potwierdzenie obowiązującego podlimitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł;

**Odpowiedź nr 43:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.*

**Pytanie nr 44**

pkt 4.8 koszty dodatkowe

ppkt 3a) prosimy o zmianę zapisu na : „Koszty niezbędnych działań podjętych przez Ubezpieczonego, po wystąpieniu wypadku, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne

**Odpowiedź nr 44:**

*Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Tym samym zmianie ulega zapis w załączniku 1 do SWZ w punkcie IV.8.3)a.*

Dotychczasowy zapis:

*Koszty niezbędnych działań podjętych przez Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne.*

Przyjmuje następujące brzmienie:

*Koszty niezbędnych działań podjętych przez Ubezpieczonego, **po wystąpieniu wypadku**, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne.*

**Pytanie nr 45**

pkt 4.9 franszyzy i udziały własne

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie pływającym 10% min 5.000 zł;

**Odpowiedź nr 45:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.*

**Pytanie nr 46**

1. prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem

działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia;

**Odpowiedź nr 46:**

*Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją objęcie ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. W przypadku działalności badawczej, z uwagi na bardzo szerokie rozumienie „działalności badawczej” obejmującej także teoretyczne aspekty dziedzin nauki, Zamawiający wyjaśnia, że zakres ochrony nie będzie wykraczał poza działalność Zamawiającego opisaną w załączniku nr 1 do SWZ w punkcie IV.2.*

**Pytanie nr 47**

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wynikające z HTLV III lub LAV lub ich zmutowanymi pochodnymi lub odmianami lub w jakikolwiek sposób związanymi z Syndromem Nabytego Braku Odporności;

**Odpowiedź nr 47:**

*Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ pkt. I.2. Postanowienia Warunków Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego kształtują treść umowy ubezpieczenia w takim zakresie, w jakim nie jest ona zmodyfikowana przez SWZ.*

**Pytanie nr 48**

3. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód będących skutkiem pandemii Covid -19 lub innych pandemii ogłoszonych oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (dotyczy całego zakresu działalności oc).

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o ustalenie podlimitu w wysokości 250.000 zł ;

**Odpowiedź nr 48:**

*Z uwagi na uwarunkowania rynkowe, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony szkód będących skutkiem pandemii Covid -19 lub innych pandemii ogłoszonych oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (dotyczy całego zakresu działalności oc), z zastrzeżeniem, że wybrany w postępowaniu Wykonawca dostarczy szczegółowy zapis „klauzuli covidowej” obowiązujący oficjalnie w umowach ubezpieczenia u Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zarząd Wykonawcy.*

**Pytanie nr 49**

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz oc zawodowej;

**Odpowiedź nr 49:**

*Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz oc zawodowej.*

**Pytanie nr 50**

6. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej;

**Odpowiedź nr 50:**

*Zamawiający potwierdza, że ochrona w ubezpieczeniu oc nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej*



**Pytanie nr 51**

7. prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy wraz z klauzulami i wyłączeniami;

**Odpowiedź nr 51:**

*Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ pkt. I.2. Postanowienia Warunków Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego kształtują treść umowy ubezpieczenia w takim zakresie, w jakim nie jest ona zmodyfikowana przez SWZ.*

**Pytanie nr 52**

8. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane.

**Odpowiedź nr 52:**

*Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ pkt. I.2. Postanowienia Warunków Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego kształtują treść umowy ubezpieczenia w takim zakresie, w jakim nie jest ona zmodyfikowana przez SWZ.*

**Pytanie nr 53**

**W załączniku nr 5 do SWZ** – projektowe postanowienia umowy/wzór umowy wnioskujemy o wykreślenie zapisów par 9 mówiącego o karach umownych.

**Odpowiedź nr 53:**

*Zamawiający wyjaśnia, że jako jednostka sektora finansów publicznych powinna dbać o zabezpieczenie finansów publicznych i dlatego kary umowne w umowach o udzielenie zamówienia publicznego są treścią projektowanych postanowień umowy. Ponadto zgodnie z treścią wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 listopada 2020r. (Sygn. akt. KIO 2563/20), Izba w uzasadnieniu wyroku z 4 września 2018 r. sygn. akt KIO 1601/18 wypowiedziała się na temat instytucji kary umownej. Dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 9 z Załącznika nr 5 do SWZ – projektowe postanowienia umowy/wzór umowy.*

**Pytanie nr 54**

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do 07.07.2021r.

**Odpowiedź nr 54:**

*Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na termin podany poniżej w piśmie.*

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

**1. Rozdział XVI. ust. 1. otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 06.08.2021 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

**2. Rozdział XVII. ust. 1. otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy EPZ:

<http://www.soldea.pl/epz/epz/>

nie później niż do dnia **08.07.2021 r.** do godz. 11:00

Uwaga:

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na platformę EPZ, tj. datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera platformy EPZ.”

**3. Rozdział XVIII. ust. 1. otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy EPZ: <http://www.soldea.pl/epz/epz/> i rozpocznie się w dniu **08.07.2021 r.** godz. 12:00, po pobraniu udostępnionych przez platformę EPZ plików złożonych przez Wykonawców.”.

**Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 02.07.2021 r. na dzień 08.07.2021 r.**

Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia **08.07.2021 r. do godziny 11:00** za pośrednictwem platformy EPZ: <http://www.soldea.pl/epz/epz/>, termin otwarcia ofert ustala się na dzień 08.07.2021 r. o godzinie 12:00.

W załączeniu do udzielonych odpowiedzi:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ\_zmiana 01.07.2021
2. Wykaz planowanych inwestycji do rozpoczęcia w 2021 r.

Niniejsze wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.